

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Высшая математика»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	Зачет; экзамен	Комплект контролирующих материалов для зачета; комплект контролирующих материалов для экзамена

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Высшая математика».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Высшая математика» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал (основной и дополнительный), системно и грамотно излагает его, осуществляет полное и правильное выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций, способен ответить на дополнительные вопросы.	75-100	<i>Отлично</i>
Студент освоил изучаемый материал, осуществляет выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций с не принципиальными ошибками.	50-74	<i>Хорошо</i>
Студент демонстрирует освоение только основного материала, при выполнении заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций допускает отдельные ошибки, не способен систематизировать материал и делать выводы.	25-49	<i>Удовлетворительно</i>
Студент не освоил основное содержание изучаемого материала, задания в соответствии с	<25	<i>Неудовлетворительно</i>

индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.		
---	--	--

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к вычислению пределов и исследованию функций на непрерывность.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к вычислению пределов и исследованию функций на непрерывность.

1. Вычислить пределы числовых последовательностей

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^3 + (3n+2)^3}{(2n+3)^3 - (n-7)^3}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 - \sqrt[4]{n^3}}{\sqrt[3]{n^6 + n^3 + 1} - 5n}$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^3 + 8} (\sqrt{n^3 + 2} - \sqrt{n^3 - 1})$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln(n+3) - \ln n)$$

2. Вычислить предел функции

$$1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 3x - 2}{(x^2 - x - 2)^2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 7}{2x^2 + 9}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 + x - 6}.$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -5} \frac{4x^2 + 19x - 5}{2x^2 + 11x + 5}.$$

$$5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5x - 7}{2x^2 - x + 10}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 5x + 7}{3x^4 - 2x^2 + x}.$$

$$7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^5 + 6x^4 - x^3}{2x^2 + 6x + 1}.$$

$$8) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^3 - 6x^2 + 7x + 5}{8 - 4x + 3x^2 - 2x^3 + x^4}$$

3. Доказать что функция $y = 3x^2 - 2$ непрерывная в точке $x_0 = 3$


4. Найти точки разрыва, указать характер разрыва и построить схематически график функции

$$y = \frac{x}{x^2 - 4}$$

5. Решить задачу на составление аналитической функции.

Бревно длиной **20** м имеет форму усечённого конуса, диаметры оснований которого равны соответственно **2** м и **1** м. Требуется вырубить из бревна балку с квадратным поперечным сечением, ось которой совпала бы с осью бревна. Выразить объём балки как функцию высоты балки.

6. По эскизу графика описать поведение функции на языке пределов в точках $x=2$ и $x=6$ и при стремлении аргумента функции к $\pm\infty$.



7. Построить график функции $y = f(x)$, если известно, что

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -3-0} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -3+0} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4.$$

Дать каждому из пределов определение по Коши.

2. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к вычислению производных и исследованию функций.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к вычислению производных и исследованию функций.

1. По определению вычислить производную функции в точке x_0 :
а) $y = x$; б) $y = \sin(3x + 1)$.
2. Найти производные функций:
д) $y = x \cdot \ln x \cdot \sin x$; е) $y = bx^2 - \frac{\sin x}{3b}$; ж) $y = \frac{5b}{b \cdot 3^x + \sin x}$; з) $y = \left(\sqrt[3]{x^2} + x \cdot \sqrt[5]{x}\right) \cdot \log_2 x$
3. Найти производную функции $f(x) = \sqrt[3]{x^5}$ в точках $x_1 = 2$; $x_2 = 0$; $x_3 = -3$.
4. Вычислить производную сложной функции:
а) $y = \sqrt[4]{(x^2 + 3x)^3} - \sqrt[5]{(6x - 1)^2}$; б) $y = \sqrt[6]{\frac{b - \arcsin x}{b + \arccos x}}$; в) $y = (a^3 - x^3)^2 \cdot \sin^2 3ax$;
5. Логарифмическое дифференцирование:
а) $y = x^{2^{3x}}$; б) $y = x^{e^{\cos x}}$; в) $y = (a - x)(x + b)(x^2 - c^2)$.
6. Найти производную функций, заданных неявно:
а) $\frac{x}{y} + \frac{2y}{x} = a$; б) $ye^y = e^{x+1}$; в) $xy + \arcsin(x + y) = 0$.
7. Найти производные функций, заданных параметрически:
а) $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t + t^3 \end{cases}$; б) $\begin{cases} x = \ln(3 - t^2) \\ y = e^{1-t} \end{cases}$; в) $\begin{cases} x = \cos \frac{1}{t+1} \\ y = \sin \sqrt{1-t} \end{cases}$.
8. Найти производные второго порядка заданных функций:
а) $y = e^{-x} + \ln \frac{1}{x}$; б) $xy^2 + x^2y = a^3$; в) $\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = 2 \sec^2 t \end{cases}$.
9. Записать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 7x + 3$ в точке с абсциссой $x = 1$.
10. Траектория движения тела – кубическая парабола $12y = x^3$. В каких ее точках скорости возрастания абсциссы и ординаты одинаковы?

3. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа,

моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию приложений дифференциального исчисления функций одной переменной с применением фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию приложений дифференциального исчисления функций одной переменной с применением фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Вычислить пределы, используя правило Лопиталя:

1. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\tan x - 1}{\sin 4x};$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx};$

3. $\lim_{x \rightarrow 0+0} x^{\tan x};$

Исследовать и построить графики функций:

4. $y = \sqrt[3]{x} - x;$

5. $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$

6. Для функции $y = \sqrt[3]{x} - x$ проверить выполнение условий теоремы Лагранжа на отрезке $[-1; 1];$ вычислить радиус кривизны в точке минимума.

7. Найти наибольшее значение функции $y = \sin 2x + x$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right].$

8. Груз весом $\vec{P}$, лежащий на горизонтальной поверхности, должен быть сдвинут приложенной к нему силой $\vec{F}$. Сила трения пропорциональна силе, прижимающей тело к плоскости, и направлена против сдвигающей силы. Коэффициент пропорциональности (коэффициент трения) равен k .

Под каким углом φ к горизонтали надо приложить силу $\vec{F}$, чтобы величина оказалась наименьшей? $\left(\vec{F}_P = -\vec{F}_{TP}\right)$

4. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к исследованию функций на оптимальное

решение с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к исследованию функций на оптимальное решение с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

1. Груз весом $\vec{P}$, лежащий на горизонтальной поверхности, должен быть сдвинут приложенной к нему силой $\vec{F}$. Сила трения пропорциональна силе, прижимающей тело к плоскости, и направлена против сдвигающей силы. Коэффициент пропорциональности (коэффициент трения) равен k .
2. На прямолинейном отрезке $AB = a$, соединяющем два источника света A (силы p) и B (силы q), найти точку M , освещенную слабее всего (освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света и прямо пропорциональна силе источника света).
3. Требуется построить пятистенку с наибольшей полезной площадью. При этом известно, что сумма длин стен этой пятистенки должна равняться A метрам. Каковы должны быть длины стен (размеры комнат)?
4. Требуется изготовить открытый сверху цилиндрический сосуд заданного объема V . Определить радиус и высоту сосуда так, чтобы его поверхность была наименьшей.
5. Найти соотношение между радиусом R и высотой H цилиндра, имеющего при данном объеме V наименьшую полную поверхность.
6. Из деревянного шара радиуса R требуется вырезать цилиндр наибольшего объема. Найти размеры цилиндра.
7. Требуется сделать жестяное корыто, имеющее форму прямого кругового цилиндра, разрезанного вдоль оси симметрии. Каковы должны быть размеры этого корыта, чтобы при одном и том же количестве материала вместимость его была наименьшей?
8. Какими должны быть размеры кастрюли без крышки, чтобы при одном и том же количестве материала, затраченного на ее изготовление, она имела наибольшую вместимость?
9. Пункт B находится на расстоянии 60 км от железной дороги. Расстояние по железной дороге от пункта A до ближайшей к пункту B точки C составляет 285 км. На каком расстоянии от точки C надо построить станцию, чтобы затратить наименьшее время на передвижение между пунктами A и B , если скорость движения по шоссе равна 20 км/ч, а по железной дороге – 52 км/ч.
10. Груз весом $\vec{P}$, лежащий на горизонтальной поверхности, должен быть сдвинут приложенной к нему силой $\vec{F}$. Сила трения пропорциональна силе, прижимающей тело к плоскости, и направлена против сдвигающей силы. Коэффициент пропорциональности (коэффициент трения) равен k .

5. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию дифференциального исчисления функций нескольких переменных

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию приложений дифференциального исчисления функций нескольких переменных с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

1. Для заданной функции найти все частные производные первого порядка:

$$\text{а) } z = \log_3 \cos(xy + x); \quad \text{б) } U = (x^3 + xz^2 + yz^3)^2;$$

2. Для заданной функции найти требуемые частные и смешанные производные:

$$z = \lg(x^2 - y^2); \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3}; \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = ?$$

3. Проверить, что функция $z = f(x, y)$ удовлетворяет заданному уравнению:

$$z = 2 \cos^2\left(x - \frac{y}{2}\right); \quad 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

4. Найти производные неявно заданной функции: а) $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$; б) $y'(x)$

$$1. \cos(ax + by - cz) = k(ax + by - cz); \quad 2. (x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2) = 0$$

6. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа,

моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию приложений дифференциального исчисления функций нескольких переменных с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию приложений дифференциального исчисления функций нескольких переменных с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

1. Найти градиент функции $U = f(x, y, z)$ в точке $A(x_0, y_0, z_0)$ и вычислить его модуль

$$U = xz^2 - \sqrt{x^3 y}; \quad A(2; 2; 4)$$

2. Для функции $z = f(x, y)$ в точке $A(x_0, y_0)$ вычислить градиент и производную в направлении вектора $\vec{l} = l_x \cdot \vec{i} + l_y \cdot \vec{j}$

$$z = x^2 - 3x^2 y^2 + y^2 - 1; \quad \vec{l} = 6\vec{i} + 2\vec{j}; \quad A(-3; 1)$$

3. Найти полный дифференциал функции:

$$a) U = x^3 - 3y^2 + 2xz - 4xy + 5yz;$$

4. С помощью полного дифференциала найти приближенное значение функции:

$$z = \frac{y}{2x - y^2} \text{ при } x = 1,07; y = 0,98$$

5. Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности в указанной точке M_0 : $z = x^3 y^3 - xy^2 + 8x^2 y - 5$; $M_0(1; 1; 3)$

6. Исследовать на экстремум функцию $z = f(x, y)$, $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$

7. Известно, что в электрической цепи с сопротивлением R ток величины I в единицу времени выделяет количество тепла, пропорциональное $I^2 R$. Как следует разветвить ток I на токи I_1, I_2, I_3 при помощи трех параллельных приводов с заданными сопротивлениями R_1, R_2, R_3 , чтобы суммарное выделение тепла было наименьшим?

8. По заданным приближенным значениям аргументов функции f и их предельным абсолютным погрешностям вычислить абсолютную α_f и относительную δ_f (в процентах) погрешности значения функции; найти приближенное значение f ,

$$\text{сохраняя только верные цифры.} \quad f = \frac{(n+1)(m+n)}{\sqrt{m-n}};$$

$$m = 6,94 \pm 0,05; n = 2,481 \pm 0,0002.$$

7. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа,

моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию интегрального исчисления функций, вычислению и приложению интегралов.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию интегрального исчисления функций, вычислению и приложению интегралов.

Вычислить интегралы:

$$1. \int \frac{x + (\arccos 3x)^2}{\sqrt{1-9x^2}} dx, 2. \int \frac{8x-1}{\sqrt{5+2x-x^2}} dx, 3. \int \frac{x^2 dx}{1-x^4},$$

$$4. \int \frac{x^2}{9-x^4} dx, 5. \int \frac{\cos x}{1+\sin x} dx, 6. \int (x^2+1)3^x dx.$$

$$1. \int_0^1 9\sqrt{1+3t} dt ; \quad 2. \int_0^{\pi/2} \sin^3 2x dx ; \quad 3. \int_0^1 x e^{-x} dx ; \quad 4. \int_0^4 x^2 \sqrt{16-x^2} dx ; \quad 5.$$

$$\int_{-1/2}^{1/2} \frac{16dx}{4x^2 + 4x + 5}.$$

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

$$r = \sqrt{3} \cos \varphi, r = \sin \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

7. Вычислить длину дуги кривой, заданной параметрически:

$$\begin{cases} x = 5(t - \sin t) \\ y = 5(1 - \cos t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

8. Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной линиями

$$2x - x^2 - y = 0, 2x^2 - 4x + y = 0 \quad \text{вокруг оси } OX.$$

8.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию интегрального исчисления функций и его приложений с использованием фундаментальных и естественнонаучных

знаний.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию интегрального исчисления функций и его приложений с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Вычислить интегралы:

$$1 \int_0^{9,5} \frac{4dx}{\sqrt[3]{8+2x}}; \quad 2 \int_0^{\pi/4} \cos^3 4x dx; \quad 3 \int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx; \quad 4 \int_0^1 \frac{6x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx; \quad 5 \int_2^{3,5} \frac{6dx}{\sqrt{5+4x-x^2}}.$$

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

$$y = (x-2)^3, \quad y = 4x-8$$

7. Вычислить длину дуги кривой, заданной уравнением $y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}, 1 \leq x \leq 2$.

8. Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной линиями $y = -x^2 + 5x - 6, y = 0$ вокруг оси ОХ.

9.

При отстаивании суспензий имеет место медленное осаждение твердых частиц под действием силы тяжести, причем вначале происходит свободное падение частиц. Требуется найти закон движения частицы, оседающей в жидкости без начальной скорости.

9. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к составлению и решению дифференциальных

уравнений первого порядка и допускающих понижение порядка с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к составлению и решению дифференциальных уравнений первого порядка и допускающих понижение порядка с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

1) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$\text{a) } e^{x+3y} dy = x dx; \quad \text{b) } (xy + x^3 y) y' = 1 + y^2; \quad \text{c) } y - xy' = x \cdot \sec \frac{y}{x}.$$

2) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения:

$$(x^2 + 1)y' + 4xy = 3, \quad y(0) = 0.$$

3) Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$y' + y = x \cdot \sqrt{y}.$$

4) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = \sin x, \quad x_0 = \pi/2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0.$$

5) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка:

$$(1 - x^2)y'' - xy = 2.$$

6) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка:

$$y'' = y'e^y, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

7) Проинтегрировать следующее уравнение:

$$\frac{1}{x} dy - \frac{y}{x^2} dx = 0.$$

8) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(0, 2)$, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой ее точке равняется ординате этой точки, увеличенной в $k=3$ раз.

10.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к составлению и решению дифференциальных уравнений высших порядков с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к составлению и решению дифференциальных уравнений высших порядков с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

1) Найти общее решение дифференциального уравнения:

а) $y'' + 4y = 0$; б) $y'' - 10y' + 25y = 0$; в) $y'' + 3y' + 2y = 0$.

2) $y'' + y' = 2x - 1$.

3) $y'' - 8y' + 17y = 10e^{2x}$.

4) Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее данным начальным условиям: $y'' - 2y' + y = -12 \cos 2x - 9 \sin 2x$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$.

5) Определить и записать структуру частного решения y^* линейного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$:

$2y'' - 7y' + 3y = f(x)$; а) $f(x) = (2x + 1)e^{3x}$; б) $f(x) = \cos 3x$.

6) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения:

$y''' - 7y'' + 6y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 30$.

7) Решить систему дифференциальных уравнений двумя способами: а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка; б) с помощью характеристического уравнения:

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 3x + 4y \end{cases}$$

8) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольных постоянных:

$$y'' - y = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

9) Записать уравнения кривых, обладающих следующим свойством: площадь треугольника, образованного касательной к кривой, перпендикуляром, опущенным из точки касания на ось абсцисс, и осью абсцисс, есть величина постоянная, равная b^2 .

11. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе

профессиональной деятельности, приводящих к вычислению кратных, криволинейных и поверхностных интегралов с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к вычислению кратных, криволинейных и поверхностных интегралов с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

1. Для данного повторного интеграла написать уравнения кривых, ограничивающих области интегрирования, вычертить эти области и поменять порядок интегрирования:

$$\int_1^4 dx \int_{\frac{1}{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy.$$

2. Расставить пределы интегрирования в том и другом порядке в двойном интеграле

$$\iint_D f(x, y) dx dy, \text{ если } D - \text{треугольник } O(0, 0), A(2, 2), B(4, -2).$$

3. Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной линиями:

$$\iint_D (x - y) dx dy, \quad D: y = x, y = x^3 \quad (x \geq 0).$$

4. Переходя к полярным координатам вычислить интеграл по области D , ограниченной заданными линиями: $\iint_D xy^2 dx dy, \quad D: x^2 + y^2 = y, x^2 + y^2 = 2y.$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: $(x^2 + y^2)^2 = 2y^3.$

6. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями: параболоид $z = x^2 + y^2$, цилиндр $(y - 1)^2 + x^2 = 1.$

7. Для данного интеграла написать уравнения поверхностей, ограничивающих область интегрирования, и вычертить эту область:

$$\int_0^2 dx \int_{1-\sqrt{2x-x^2}}^{1+\sqrt{2x-x^2}} dy \int_{x^2-2x+y^2-2y+1}^{2+x} f(x,y,z) dz.$$

8. Вычислить $\iiint_V (x-y-z) dV$, сведением к однократному и двойному интегралам:

$$V: y+z=3, x=0, x=4, y=0, z=0.$$

9. Вычислить тройной интеграл $\iiint_V z dV$, перейдя к цилиндрическим координатам:

$$V: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 = 1, z+x=1, z=0.$$

10. Вычислить тройной интеграл $\iiint_V xyz dV$, перейдя к сферическим координатам:

$$V: \sqrt{16-x^2-y^2}=z, x/\sqrt{3} \geq y \geq 0, z \geq \sqrt{3(x^2+y^2)}.$$

11. Вычислить криволинейный интеграл 1-го рода по ломаной ABC :

$$\int (x+3)y^2 d\ell; A(-4, 0), B(0, 0), C(4, 2).$$

12. Вычислить криволинейный интеграл 1-го рода:

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} d\ell; L - \text{верхняя половина кардиоиды } \rho = a(1 + \cos \varphi).$$

13. Вычислить криволинейный интеграл второго рода $\int_L \frac{x}{y} dx + \sqrt[3]{y} dy$ по кривой

$$L: y = x^3 \text{ между точками } A(1, 1) \text{ и } B(2, 8).$$

14. Вычислить криволинейный интеграл второго рода $\int_L y dx - x dy + (x^2 - y^2) dz$ по

линии

$$L: x = a \cosh t, y = a \sinh t, z = 6t, 0 \leq t \leq 1.$$

12.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к применению приложений кратных, криволинейных и поверхностных интегралов с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к применению приложений кратных, криволинейных и поверхностных интегралов с использованием фундаментальных и естественнонаучных знаний.

1. Вычислить массу пластины D с поверхностной плотностью

$$\gamma(x, y) = e^{x-y}, \quad D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

2. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: $(x^2 + y^2)^2 = 2y^3$.

3. Найти координаты центра тяжести однородной плоской фигуры, ограниченной линиями:

$$y = \sin x, \quad y = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\text{параболоид } z = x^2 + y^2, \quad \text{цилиндр } (y-1)^2 + x^2 = 1.$$

5. Приложения тройного интеграла в геометрии. Найти объём тела, ограниченного заданными

$$\text{поверхностями: } z = x^2 + y^2, \quad x + y = \sqrt{6}, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z = 0.$$

6. Найти работу, производимую силой $F = (z^3, x, y^2)$ вдоль пути

$$L: x = t^3, \quad y = t^2, \quad z = t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

7. С помощью формулы Гаусса-Остроградского вычислить поверхностный интеграл второго рода $\iint_G x^3 dydz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$ по внешней стороне замкнутой

$$\text{поверхности } G: x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

8. Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L x dx + (x + y) dy + (x + y + z) dz$ по

контур $L: x = a \sin t, \quad y = a \cos t, \quad z = a(\sin t + \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$, применяя формулу Стокса.

13.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию рядов, их сумм и сходимостей

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию рядов, их сумм и сходимостей

1. Исследовать ряды, применяя необходимый признак сходимости:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{n+5}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{n+2} \right)^n.$$

2. Исследовать ряды на сходимость, применяя признак Даламбера:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{10}{11} \right)^n n^5; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{10}{11} \right)^n \frac{1}{n^5}.$$

3. Исследовать ряды на сходимость, применяя признак Коши:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+1}{5n^2+2} \right)^n; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(2 + \frac{1}{10^{n-1}} \right)^n.$$

4. Исследовать ряды, применяя интегральный признак сходимости:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{10}}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{0,1}}.$$

5. Исследовать сходимость рядов:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}; \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10n}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} (n-3)^n; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2n}.$$

6. Исследовать сходимость рядов, применяя один из признаков сравнения:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{1+3^n}; \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{7^n}{3^n-4}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^3}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3n}{4+\sqrt{n}}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4+1}{n^5}.$$

7. Исследовать ряды на сходимость:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{1}{n}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(n+1)}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{n}{1+n^2}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

8. Найти интервал сходимости и исследовать поведение ряда на концах интервала:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+5)^n}{\sqrt{2n+3} \cdot 2^n}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n+7}}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^n n}{2^n}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{3n^2};$$

14.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию приложений функциональных рядов и фундаментальных и естественнонаучных знаний

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию приложений функциональных рядов и фундаментальных и естественнонаучных знаний

1. Разложить функции в ряд Тейлора, используя стандартные разложения:

$$y_1 = \sin 3x; \quad y_2 = \frac{1}{2-x-x^2}; \quad y_3 = (1+\cos x)^2; \quad y_4 = e^{3x-1}.$$

2. Функцию $y = x + 7$ разложить в ряд Фурье в интервале $[0; 2]$.

3. Периодическую функцию $y = 2x + 3$, определенную на $[0; 1]$, разложить в ряд Фурье дважды: доопределив её на интервале $[-1; 0]$:

а) четным;

б) нечетным образом.

4. Вычислить приближённое значение величины с точностью до ε :

$$a = \frac{1}{\sqrt{102}}, \quad \varepsilon = 0,0001.$$

5. Вычислить интеграл с точностью до $0,001$:

$$J = \int_0^{0,1} e^{-6x^2} dx.$$

6. Найти в виде ряда решение задачи Коши. Определить область сходимости полученного ряда:

$$y' + 2xy = -2x^3, \quad y(0) = 2.$$

7. Найти в виде ряда решение задачи Коши. Выписать не менее пяти первых отличных от нуля членов этого ряда:

$$y' = 2xy + x, \quad y(0) = 0.$$

15.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов теории функций комплексных переменных

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов теории функций комплексных переменных

1. Решите квадратное уравнение. Проверьте теорему Виета.

а) $x^2 - 4x + 5 = 0$; б) $x^2 - (3 + 4i)x - 1 + 5i = 0$

2. Решите систему уравнений методом Крамера

$$\begin{cases} (1+i)x + (2+i)y = 3+6i \\ (3-2i)x + (1+3i)y = 4+8i \end{cases}$$

3. Восстановить аналитическую функцию $f(z) = u + iv$ по следующим данным

$u = x^3 - 3xy$, $f(0) = 1$

4. Вычислить значение производной функции $w = (iz + 2)^3$ в указанной точке $z_0 = 1 - i$

5. Разложить в степенной ряд функцию $f(z) = \frac{2z+1}{z^2+z-2}$ в указанном кольце $1 < |z| < 2$

6. Исследовать особые точки функции и найти в них вычеты:

$$f(z) = \frac{e^z}{1+z^2}.$$

7. Вычислить интеграл: $\oint_{|z-1-i|=2} \frac{dz}{(z-1)^2(z^2+1)}.$

8. Вычислить несобственный интеграл, используя вычеты:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 - 6x + 10} dx.$$

9. Найти аналитическую функцию $f(z) = u + iv$ по следующим данным: $u = 2e^x \cos y$, $f(0) = 2$.

10. Разложить функцию в ряд Лорана: $\frac{1}{z^2+z}$, $|z| > 1$

16. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию теории вероятностей и

статистики при анализе экспериментальных данных

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию теории вероятностей и статистики при анализе экспериментальных данных


1. Сырьё, поступающее на завод из ближайшего карьера, содержит два полезных компонента – минерал А и Б. При этом в партиях сырья с повышенным содержанием А обычно обнаруживается и более высокое содержание Б, так что имеются основания ожидать, что эти величины находятся в связи друг с другом.

Проведите анализ 10 проб сырья, поступившего в разное время из разных мест карьера, и найдите коэффициент корреляции.

Номер образца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	67	54	36	27	42	63	57	39	46	23
Б	47	24	17	19	39	48	32	13	33	16

2. Производится измерение без систематических ошибок диаметра вала. Случайная ошибка измерения X подчиняется нормальному закону распределения со средним квадратическим отклонением 20мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой, по абсолютной величине не превосходящей 35 мм.
3. Применяя метод наименьших квадратов, найти эмпирическую зависимость составляющей силы резанья P_z при наружном точении от глубины резанья t . Обрабатываемый материал – конструкционная углеродистая сталь, инструмент – резец проходной с пластиной твердого сплава Т15К6. Подача инструмента $S=0.5$ мм/об; скорость резанья 130 м/мин. Схема обработки приведена на рисунке. Экспериментальные данные в таблице.

$t, \text{мм}$	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$P_z, \text{Н}$	2281	5242	6186	9745	8015	14650	12180	18650	18750	22810



4. Пусть двумерная случайная величина (X, Y) – генеральная совокупность, где X – вес (в килограммах), а Y – рост (в сантиметрах) случайно взятого человека. В качестве исходных данных студенту предлагается выборка (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ объёмом $n = 50$ из генеральной совокупности (X, Y) .

Для статистической обработки этих данных в контрольной работе требуется выполнить следующее задание:

1. Для величин X и Y составить группированные ряды. Построить полигоны, гистограммы относительных частот.
2. Вычислить точечные оценки: выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$; несмещённые выборочные средние квадратичные отклонения s_x и s_y .
3. Проверить гипотезы о нормальном законе распределения случайных величин X и Y при уровне значимости

$$\alpha = 0,05.$$

4. Найти доверительные интервалы для $M(X)$, $M(Y)$, $D(X)$, $D(Y)$ с доверительной вероятностью $\gamma = 0,95$.

5. Составить корреляционную таблицу. Вычислить выборочный коэффициент корреляции r_s .

6. Найти выборочные уравнения прямых линий регрессии Y на X и X на Y . Построить графики этих прямых на одном рисунке с наблюдаемыми точками (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$.

X_i	y_i	x_i	y_i	x_i	y_i	x_i	y_i	x_i	y_i
66,6	166	83,4	178	78,7	190	88,7	190	67,3	162
92,0	194	81,9	190	76,5	174	68,2	167	82,6	193
77,0	181	54,0	157	75,5	177	54,0	157	67,3	162
88,7	190	88,5	193	69,6	168	83,4	178	76,0	179
78,0	175	83,2	196	70,8	164	64,0	173	75,9	182
82,0	175	79,1	173	76,2	170	87,9	185	77,3	174
56,6	158	56,6	158	86,5	179	77,6	174	88,7	190
70,6	178	83,3	180	73,3	160	70,8	164	76,2	170
71,6	165	70,6	178	56,6	158	72,1	171	82,0	175
86,5	191	80,3	172	77,8	180	76,6	178	71,6	174

17.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов линейной алгебры

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1. Решить задачу, применяя соответствующий математический аппарат методов и алгоритмов линейной алгебры:
Предприятие производит детали трёх видов - А, В, С и использует для этого сырьё трёх типов - Е, F, S. Нормы затраты сырья на одну деталь и объём расхода сырья за один день заданы в таблице

Норма расхода каждого из них на производство единицы, усл.ед	Виды сырья		
	Е	F	S
А	6	4	3
В	4	3	1
Д	5	2	3
Расходы сырья на один день, усл. ед.	2500	1700	1200

Применяя методы моделирования и оптимизации, составить **математическую модель** для нахождения ежедневного выпуска количества каждого вида деталей.

Найти ежедневный объём выпуска деталей А, В, Д.

Стоимость единицы сырья каждого типа задана матрицей - строкой $D = (25 \ 15 \ 10)$.

Найти стоимость сырья на производство всех деталей вида А (в рублях).

18.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов линейной алгебры

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1. Вычислить определители приведением их методом Гаусса к треугольному виду

$$a. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 4 \\ 3 & 12 & 15 \end{vmatrix} \quad б. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}$$

2. Используя методы вычисления определителей, решить систему линейных уравнений по правилу Крамера

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 9. \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$$

19.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов линейной алгебры

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1. Применяя методы линейной алгебры и свойства матриц, выполнить умножение матриц:

$$a. \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 7 & -1 \\ -2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & -4 & -8 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad б. \begin{pmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & -2 \\ 7 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 5 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Применяя методы линейной алгебры, решить матричное уравнение:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

3. Найти ранг матрицы методом Гаусса, используя методы линейной алгебры и элементарные преобразования матриц:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Решить методом Гаусса системы уравнений:

$$a. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 = 6, \\ 3x_1 + x_2 - 8x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 15, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + 6x_5 = 2 \end{cases} \quad б. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = -3, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_4 = -3, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 22 \end{cases}$$
$$в. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 7x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

20.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов векторной алгебры

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

1. Используя формулы векторной алгебры, найти длину вектора $\overline{AB}$, если $A(-1; 3; -8)$, $B(3; 1; -5)$ и его направляющие косинусы.
2. Используя определение скалярного произведения векторов, найти $\overline{a} \cdot \overline{AB}$, если $|\overline{a}| = 3$, $A(-1, 3, 4)$, $B(0, 1, 2)$, а угол между векторами равен 60° .
3. Используя признак коллинеарности, найти при каких значениях x, y векторы $\overline{a} = (x, -3, 9)$, $\overline{b} = (2, y, -3)$ коллинеарны?
4. Вычислить работу силы $\overline{F} = 2\overline{a} - \overline{b}$ на пути $\overline{S} = -3\overline{a} - \overline{b}$, если $|\overline{a}| = 1$, $|\overline{b}| = 2$ и угол между векторами $\overline{a}$ и $\overline{b}$ равен $\pi/6$.

21.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов векторной алгебры

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1. Дано: $\vec{a} = \vec{p} + 2\vec{q}, \vec{b} = 3\vec{p} - \vec{q}, |\vec{p}| = 1, |\vec{q}| = 2, \angle(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{6}, \alpha = \frac{1}{3}$. Применяя основные

понятия, определения и формулы векторной алгебры при решении практических задач на плоскости, используя геометрический смысл, найти:

а) скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$;

б) модуль векторного произведения $\vec{a} \times \vec{b}$;

в) работу, совершаемую силой $\vec{a}$ на пути $\alpha\vec{b}$;

г) проекцию вектора $\vec{a}$ на вектор $\vec{b}$;

д) площадь треугольника, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если начало вектора $\vec{b}$ помещено в конец вектора $\vec{a}$.

2. Даны координаты вершин пирамиды $A_1(1,3,6), A_2(2,2,1), A_3(-1,0,1), A_4(-4,6,-3)$.

Применяя основные понятия, определения и формулы векторной алгебры при решении практических задач в трехмерном пространстве, используя геометрический смысл, найти:

а) $\cos \angle(\overline{A_1A_2}, \overline{A_1A_3})$;

б) площадь грани $A_1A_2A_3$;

в) $np_{\overline{A_1A_4}} \overline{A_1A_3}$;

г) $\overline{A_1A_4} \cdot \overline{A_2A_3}$;

д) объем пирамиды.

22.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов векторной алгебры

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1 Используя фундаментальные законы физики при решении задач, применяя формулы и методы векторной алгебры при решении практических задач, найти:

а) работу заданной силы $\vec{F}$ по перемещению тела из точки А в точку В;

б) модуль момента силы $\vec{F}$, приложенной в точке А, относительно точки В.

если $\vec{F} \in \{-1, 2, 3\}$, $A(2, -1, 3)$, $B(0, -3, 2)$.

2. Вычислить работу силы $\vec{F} = 2\vec{a} - \vec{b}$ на пути $\vec{S} = -3\vec{a} - \vec{b}$, если $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$ и угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен $\pi/6$.

23. Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов аналитической геометрии

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1. Применяя формулы аналитической геометрии на плоскости, написать уравнение касательной и нормали к кривой $y = x^2 - 4$ в точке $M(1, -3)$.
2. Применяя тождественные преобразования и знания по аналитической геометрии, привести общее уравнение кривой второго порядка $2x^2 - 4x + y^2 - 2 = 0$ к каноническому виду. Сделать чертеж.
3. Даны вершины треугольника: $A(2; 1)$, $B(-1; 3)$, $C(4; 5)$; $\lambda = 2$, найти, применяя формулы аналитической геометрии на плоскости:
 - 1) уравнение стороны AB ;
 - 2) угол A в градусах с точностью до градуса;
 - 3) уравнение высоты, проведенной из точки $B(h_B)$;
 - 4) длину высоты h_B ;
 - 5) уравнение медианы, проведенной из точки $C(m_C)$;
 - 6) точку пересечения высоты h_B и медианы m_C ;
 - 7) найти координаты точки M , которая делит отрезок BC в отношении λ ;
 - 8) через точку C провести прямую, параллельную высоте h_B .

24.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов аналитической геометрии

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1. Даны координаты вершин пирамиды ABCD: A(-3; 4; -7), B(1; 5; -4), C(-5; -2; -14), D(-12; 7; -1). Применяя тождественные преобразования, знания и формулы по аналитической геометрии в пространстве, найти :
- 1) уравнения ребра AD;
 - 2) уравнение грани ABC;
 - 3) проекцию вершины D на грань ABC;
 - 4) длину высоты, опущенной из вершины D на грань ABC;
 - 5) угол между ребром AD и гранью ABC с точностью до 1° ;
 - 6) острый угол между гранями ABC и BCD с точностью до 1° ;
 - 7) уравнения прямой, параллельной ребру DB и проходящей через вершину A;
 - 8) уравнение плоскости, параллельной ребрам AD и AC и проходящей через вершину B;
 - 9) уравнение плоскости, перпендикулярной ребру AD и проходящей через вершину D;
 - 10) уравнения прямой, параллельной граням ADC и BCA, проходящей через вершину B.

25.Применение основных понятий, определений и методов математического анализа, моделирования, оптимизации, физики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, приводящих к использованию методов аналитической геометрии

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания	ОПК-1.1 Решает задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования
	ОПК-1.2 Применяет методы математического анализа для решения задач

Компетенция ОПК-1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-1.1 Способен использовать фундаментальные законы природы при решении задач

ОПК-1.2 Применяет естественнонаучные знания при решении практических задач

Компетенция ОПК-2 Способен применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ход профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК-2.1 Применяет методы математического и статистического анализа для решения задач

ОПК-2.2 Способен применять методы моделирования и оптимизации при решении профессиональных задач

1. Применяя тождественные преобразования и знания по аналитической геометрии, привести общее уравнение кривой второго порядка $2x^2 - 4x + y^2 - 2 = 0$ к каноническому виду. Сделать чертеж.
2. Составить канонические уравнения: а) эллипса; б) гиперболы; в) параболы. Где А, В - точки, лежащие на кривой, F - фокус, а - большая (действительная) полуось, b - малая (мнимая) полуось, ϵ - эксцентриситет, $y = \pm kx$ - уравнения асимптот гиперболы, D - директриса кривой, 2с - фокусное расстояние.
а) b = 15, F(-10;0); б) a = 13, $\epsilon = 14/13$; в) D: x = -4.
3. Записать уравнение окружности, проходящей через вершины гиперболы $12x^2 - 13y^2 = 156$ и имеющей центр в точке A(0 ; -2).
4. Уравнение линии второго порядка привести к каноническому виду. Определить тип кривой, сделать чертеж:
а) $9x^2 + 4y^2 - 72x - 8y + 112 = 0$
б) $x^2 - 6x + 4y + 9 = 0$.
5. Составить уравнение линии, каждая точка которой находится вдвое ближе к точке А, чем к точке В: A(1; 0), В(-2; 0).

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.