

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Управление системами и процессами в машиностроении»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ОПК-1: Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ОПК-4: Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих местах	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ОПК-5: Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Управление системами и процессами в машиностроении».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Управление системами и процессами в машиностроении» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал, выполняет задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций, может допускать отдельные ошибки.	25-100	<i>Зачтено</i>
Студент не освоил основное содержание изученного материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	0-24	<i>Не зачтено</i>

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1. Оптимальное использование сырьевых ресурсов в машиностроении

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-1 Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении	ОПК-1.1 Обосновывает применение сырьевых ресурсов в машиностроении

1. Предприятие П1 выпускает 80000 насосов в год. Предприятие П2, которое поставляет подшипники для комплектации насосов работает неритмично. Из-за отсутствия одного подшипника для комплектации предприятие П1 несет убытки в размере 25 руб. Затраты на поставку партии подшипников составляют 15000 руб. Затраты на хранение одного подшипника на складе предприятия П1 составляют 3 руб. в день. Определить размер поставляемой партии подшипников в условиях неритмичной работы предприятия, чтобы затраты за год (365 дней) на хранение и доставку подшипников с учетом убытков были минимальны.

2. Предприятие П1 выпускает 100000 насосов в год, поставки во времени равномерны за весь год. Крышки для насосов поставляет предприятие П2. Затраты на поставку партии крышек составляют 25000 руб. Затраты на хранение одной крышки на складе предприятия П1 составляют 5 руб. в день. Определить через какое время необходимо делать поставки крышек, чтобы затраты с учетом хранения и доставки крышек были минимальны.

3. Имеется три вида оборудования, эквивалентного в отношении использования. Стоимость каждого оборудования и затраты на эксплуатацию в каждый период заданы таблично. Определить, какое оборудование наиболее выгодно эксплуатировать, чтобы затраты на покупку и эксплуатацию были минимальны.

Наименование оборудования	Стоимость, руб.	Затраты на экспл. за 1 год, руб.	Затраты на экспл. за 2 год, руб.	Затраты на экспл. за 3 год, руб.	Затраты на экспл. за 4 год, руб.
Оборудование 1	42000	1200	1500	1800	
Оборудование 2	30000	1300	1500	1700	2200
Оборудование 3	35000	1300	2000	2500	

4. В эксплуатации находится оборудование. Затраты C_t на его содержание линейно зависят от периода эксплуатации t : $C_t = a_1 t$. Балансовая цена оборудования A_t падает по следующей зависимости: $A_t = b_0 + b_1 t + b_2 t^2$. Покупная цена нового оборудования известна: A . Определить средние затраты за период времени t .

5. В эксплуатации находится оборудование. Затраты C_t на его содержание в каждый период эксплуатации определяются по следующей зависимости: $C_t = a_1 t + a_2 t^2$. Балансовая цена оборудования A_t падает по следующей зависимости: $A_t = b_0 + b_1 t$. Покупная цена нового оборудования известна: A . Определить средние затраты за период времени t .

2. Обеспечение производственной и экологической безопасности на предприятии

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-4 Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих местах	ОПК-4.2 Способен составлять план работ по обеспечению производственной и экологической безопасности на предприятии

1. В эксплуатации находится 6 станков с ЧПУ. За восемь месяцев собрана статистика безотказной работы одного из узлов станка, данные приведены в таблице. Затраты, связанные с отказом одной единицы оборудования составляют 350 рублей, а затраты на диагностику и ремонт узла составляют 150 рублей. Есть ли необходимость делать предупредительные замены узла станка и в какой период времени, чтобы минимизировать производственные затраты связанные с простоем оборудования и заменой узла.

Период эксплуатации оборудования, месяц	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Количество рабочих станков, шт.	6	5	5	4	3	2	2	1	0

2. Для модернизации цеха необходимо установить и запустить новое оборудование. Чтобы сократить срок выполнения производственных работ по запуску потребуется начать одновременное выполнение работ по каждому оборудованию. Бригады, организованные на запуск оборудования имеют примерные нормы времени, которые приведены в таблице. Необходимо распределить бригады рабочих на запуск оборудования таким образом, чтобы суммарное время запуска оборудования было минимальным.

Нормы времени на запуск оборудования, ч.

Бригады рабочих (B_i)	Виды оборудования (O_j)				
	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5
B_1	6	4	6	4	6
B_2	5	8	5	6	7
B_3	7	8	5	8	6
B_4	4	3	4	5	6
B_5	4	5	4	7	5

3. Для выполнения сменного задания цеха необходимо снабдить рабочие места (M_j) заготовками со складов предприятия (S_i). Транспортные расходы, связанные с перевозкой единицы груза; ресурсы складов и потребность рабочих мест заготовками заданы в таблице. Составьте план перевозки заготовок со складов предприятия до рабочих мест с минимальными транспортными издержками.

Стоимость перевозки единицы груза, руб.

Склады (S_i)	Рабочие места (M_j)				Ресурсы складов, шт.
	M_1	M_2	M_3	M_4	
S_1	10	14	12	15	60
S_2	12	10	14	10	30
S_3	13	12	10	13	30
Потребность рабочих мест заготовками, шт.	40	20	40	20	

4. Составьте план работ по обеспечению производственной безопасности на промышленном предприятии.

5. Мероприятия по обеспечению производственной безопасности на рабочих местах.

6. Составьте план работ по обеспечению экологической безопасности на промышленном предприятии.

7. Сфера деятельности экологической службы на предприятии.

8. Приведите перечень должностных обязанностей специалиста по охране окружающей среды

3. Анализ и выбор вариантов изготовления машиностроительных изделий при наименьших затратах общественного труда

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-5 Способен использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда	ОПК-5.2 Анализирует и выбирает варианты изготовления машиностроительных изделий при наименьших затратах общественного труда

1. Определить порядок обработки деталей на токарном и фрезерном оборудовании, при котором суммарное время обработки деталей будет минимально. Между станками имеется тактовый стол для накопления деталей. Время (мин.) обработки деталей на токарном и фрезерном оборудовании, задано таблично.

Наименование детали	Д ₁	Д ₂	Д ₃	Д ₄	Д ₅	Д ₆	Д ₇
токарный станок	3	5	6	3	8	2	2
фрезерный станок	6	4	6	2	4	9	4

2. Определить порядок обработки деталей на токарном, фрезерном и сверлильном оборудовании, при котором суммарное время обработки деталей будет минимально. Между станками имеется тактовый стол для накопления деталей. Время (мин.) обработки деталей на токарном, фрезерном и сверлильном оборудовании, задано таблично.

Наименование детали	Д ₁	Д ₂	Д ₃	Д ₄	Д ₅	Д ₆
токарный станок	13	4	5	7	8	4
фрезерный станок	7	5	6	4	4	6
сверлильный станок	10	11	8	9	8	7

3. Бригада из пяти рабочих должна изготовить детали Д₁-Д₅. Квалификация и опыт рабочих различный. Количество деталей, изготавливаемых каждым рабочим за одну смену в штуках занесено в таблицу. Требуется таким образом распределить рабочих на изготовление деталей, чтобы суммарное количество изготовленных деталей за одну смену было максимально.

Рабочие	Виды деталей				
	Д ₁	Д ₂	Д ₃	Д ₄	Д ₅
Р ₁	8	8	7	10	2
Р ₂	6	6	8	9	3
Р ₃	7	7	6	10	2
Р ₄	5	7	5	8	1
Р ₅	8	8	5	8	1

4. На участке используется два токарных станка с ЧПУ, которые работают в две смены. За месяц собрана статистика выхода из строя печатных плат станков, данные занесены в таблицу. Предприятие несет

убытки 40000 руб. за месяц связанные с простоем одного станка. Стоимость одной печатной платы – 1500 руб. Сколько запасных плат необходимо иметь в месяц, чтобы затраты на их приобретение с учетом их нехватки были минимальны.

n	0	1	2	3	4	5	6
P(n)	0,85	0,06	0,04	0,03	0,01	0,01	0

5. Определить вероятность выполнения комплекса работ в срок 70 дней. Время выполнения главных работ комплекса занесены в таблицу. Значения функции Лапласа приведены в Приложении 1.

Наименование работы	Минимальное время выполнения работы, дни	Нормативное время выполнения работы, дни	Максимальное время выполнения работы, дни	Работы предшественники
P1	19	21	24	-
P2	20	22	24	P1
P3	8	14	15	P2
P4	3	5	8	P3
P5	4	5	6	P4

6. Сборка изделия N состоит из работ P1-P13. Последовательность работ и длительность каждой работы известны и заданы таблично. Определить время, за которое можно осуществить сборку изделия и работы, определяющие это время.

Наименование работы	Длительность работы, дни	Работы предшественники
P1	10	-
P2	5	-
P3	10	-
P4	8	P2
P5	11	P1, P4
P6	15	P3
P7	9	P5
P8	8	P7, P6
P9	13	P8
P10	12	P8
P11	7	P9
P12	3	P10
P13	4	P11, P12

7. Дан комплекс работ с последовательностью и длительностью каждой работы, данные занесены в таблицу. Построить сетевой график. Провести анализ сети. Определить время выполнения всего комплекса работ.

Наименование работы	Длительность работы, дни	Работы предшественники
P1	10	-
P2	15	-
P3	4	-
P4	8	P1
P5	2	P2
P6	7	P3, P5
P7	5	P4
P8	2	P6, P7
P9	6	P8

8. Имеется комплекс работ. Главными являются работы: P1, P2, P3, P4, P5, время выполнения которых известно (t_i). Необходимо уменьшить это время до 50 дней, при условии, что предприятие может вложить дополнительные средства, и при этом известен коэффициент уменьшения времени выполнения работ (b_i) по линейной зависимости: $t'_i = t_i(1 - b_i \cdot x_i)$. Данные занесены в таблицу.

Наименование работы	Средства, тыс. руб.	b_i	t_i , дни
P1	3	0,2	10
P2	2	0,15	20
P3	3,5	0,3	10
P4	2,5	0,2	10
P5	3	0,3	10

Значение функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	A(x)	x	A(x)	x	A(x)	x	A(x)
0,00	0,0000	0,30	0,1179	0,60	0,2257	0,90	0,3159
01	0040	31	1217	61	2291	91	3186
02	0080	32	1255	62	2324	92	3212
03	0120	33	1293	63	2357	93	3238
04	0160	34	1331	64	2389	94	3264
05	0199	35	1368	65	2422	95	3289
06	0239	36	1406	66	2454	96	3315
07	0279	37	1443	67	2486	97	3340
08	0319	38	1480	68	2517	98	3365
09	0359	39	1517	69	2549	99	3389
0,10	0,0398	0,40	0,1554	0,70	0,2580	1,00	0,3413
11	0438	41	1591	71	2611	01	3438
12	0478	42	1628	72	2642	02	3461
13	0517	43	1664	73	2673	03	3485
14	0557	44	1700	74	2703	04	3508
15	0596	45	1736	75	2734	05	3531
16	0636	46	1772	76	2754	06	3554
17	0675	47	1808	77	2794	07	3577
18	0714	48	1844	78	2823	08	3599
19	0753	49	1879	79	2852	09	3621
0,20	0,0793	0,50	0,1915	0,80	0,2881	1,10	0,3643
21	0832	51	1950	81	2910	11	3665
22	0871	52	1985	82	2939	12	3686
23	0910	53	2019	83	2967	13	3708
24	0948	54	2054	84	2995	14	3729
25	0987	55	2088	85	3023	15	3746
26	1026	56	2123	86	3051	16	3770
27	1064	57	2157	87	3078	17	3790
28	1103	58	2190	88	3106	18	3810
29	1141	59	2224	89	3133	19	3830

Продолжение приложения 1

x	$A(x)$	x	$A(x)$	x	$A(x)$	x	$A(x)$
1,20	0,3849	1,56	0,4406	1,92	0,4726	2,56	0,4948
21	3869	57	4418	93	4732	58	4951
22	3888	58	4429	94	4738	2,60	0,4953
23	3907	59	4441	95	4744	62	4956
24	3925	1,60	0,4452	96	4750	64	4959
25	3944	61	4463	97	4756	66	4961
26	3962	62	4474	98	4761	68	4963
27	3980	63	4484	99	4767	2,70	0,4965
28	3997	64	4495	2,00	0,4772	72	4967
29	4015	65	4505	02	4783	74	4969
1,30	0,4032	66	4515	04	4793	76	4971
31	4049	67	4525	06	4803	78	4973
32	4066	68	4535	08	4812	2,80	0,4974
33	4083	69	4545	2,10	0,4821	82	4976
34	4099	1,70	0,4554	12	4830	84	4977
35	4115	71	4564	14	4838	86	4979
36	4131	72	4573	16	4846	88	4980
37	4147	73	4582	18	4854	2,90	0,4981
38	4162	74	4591	2,20	0,4861	92	4982
39	4177	75	4599	22	4868	94	4984
1,40	0,4192	76	4608	24	4875	96	4985
41	4207	77	4616	26	4881	98	4986
42	4222	78	4625	28	4887	3,00	0,49865
43	4236	79	4633	2,30	0,4893	3,10	49903
44	4251	1,80	0,4641	32	4898	3,20	49931
45	4265	81	4649	34	4904	3,30	49952
46	4279	82	4656	36	4909	3,40	49966
47	4292	83	4664	38	4913	3,50	49977
48	4306	84	4671	2,40	0,4918	3,60	49984
49	4319	85	4678	42	4922	3,70	49989
1,50	0,4332	86	4689	44	4927	3,80	49993
51	4345	87	4693	46	4931	3,90	49995
52	4357	88	4699	48	4934	4,00	0,499968
53	4370	89	4706	2,50	0,4938	4,50	499997
54	4382	1,90	0,4713	52	4941	5,00	0,49999997
55	4394	91	4719	54	4945		

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.