

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**  
**ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы строительных конструкций»**

**1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины**

<b>Код контролируемой компетенции</b>	<b>Способ оценивания</b>	<b>Оценочное средство</b>
ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

**2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Основы строительных конструкций».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Основы строительных конструкций» используется 100-балльная шкала.

<b>Критерий</b>	<b>Оценка по 100-балльной шкале</b>	<b>Оценка по традиционной шкале</b>
Студент освоил изучаемый материал, выполняет задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций, может допускать отдельные ошибки.	25-100	<i>Зачтено</i>
Студент не освоил основное содержание изученного материала, задания в соответствии с индикаторами	0-24	<i>Не зачтено</i>

достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.		
--	--	--

### **3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами**

#### *1.Задания на индикатор ОПК-3.3*

<b>Компетенция</b>	<b>Индикатор достижения компетенции</b>
ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства	ОПК-3.3 Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности

1.Выберите способы решения задачи для проектирования сетки арматуры в среднем пролете ребристого монолитного перекрытия. Исходные данные: расчетная нагрузка на 1м<sup>2</sup> перекрытия и на 1 м. п. плиты 7,5 кН. Сетка колонн 6х6 м. Шаг второстепенных балок S=2, ширина второстепенных балок b = 20см, толщина монолитной плиты h<sub>пл</sub> = 6см, толщина защитного слоя бетона аз=1см. Бетон В-15. Арматура сетки В500(ОПК-3.3).

2.Выберите способы решения задачи для принятия окончательного решения по вопросу сбора снеговой нагрузки на 1 м<sup>2</sup> двускатной крыши (1300=→≤μα) в соответствии с действующим СП «Нагрузки и воздействия», снеговой район –четвертый (ОПК-3.3).

3.Выберите способы решения задачи и подберите для колонны сталь по ГОСТ 27772-2015. Исходные данные: колонна центрально сжата усилием N = 340 кН; геометрическая длина колонны 4,5 м; расчётные схемы в обеих плоскостях –шарнирное закрепление по концам. Расчётная температура -минус 43 0С.Класс сооружения КС-2. γ<sub>n</sub>= 1, γ<sub>c</sub>= 1 (ОПК-3.3)

#### *2.Задания на индикатор ОПК-4.3*

<b>Компетенция</b>	<b>Индикатор достижения компетенции</b>
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства	ОПК-4.3 Применяет нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

1. Примените нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства и рассчитайте требуемую площадь арматуры неразрезного ригеля перекрытия. Исходные данные: проектируемый ригель перекрытия будет эксплуатироваться при нормальной температуре в неагрессивной среде с влажностью не выше 75 %. Сетка колонн 6x6 м. Расчетная погонная нагрузка 30,5 кН/м; Вид бетона -тяжелый, с объемным весом 2400 кг/м<sup>3</sup>. Класс бетона -В20, арматура продольная рабочая, класс А400, поперечная -класс А240 (ОПК-4.3).

2. Примените нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства и определите расчётную несущую способность конструкции из условия смятия. Древесина –сосна, 2-й сорт (ОПК-4.3).

3. Примените нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для расчета размеров сечения главной и второстепенной балки монолитного железобетонного ребристого перекрытия. Исходные данные: шаг колонн –6 м, длина пролета –6, 3 м (ОПК-4.3).

### 3.Задания на индикатор ОПК-6.4

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов	ОПК-6.4 Применяет средства автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов в профессиональной деятельности

1. Примените средства автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов и подберите в балке прямоугольного сечения арматуру в растянутой и сжатой зоне. Исходные данные:  $b=300$  мм,  $h=600$  мм.  $M=400$  кН\*м. Класс бетона - В15. Арматура класса А500(ОПК-6.4).

2. Примените средства автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов для определения расчетной несущей способности центрально-сжатого деревянного элемента. Древесина – кедр сибирский, 2-й сорт(ОПК-6.4).

3. Примените средства автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов для определения сечения колонны из прокатного двутавра по ГОСТ 57837-2017 тип Ш. Исходные данные: колонна центрально сжата усилием  $N = 340$  кН; геометрическая длина колонны 4,5 м; расчётные схемы в обеих плоскостях – шарнирное закрепление по концам. Расчётная температура -минус 430 С. Класс сооружения КС-2.  $\gamma_p=1$ ,  $\gamma_c=1$ (ОПК-6.4).

**4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.**